

СЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ СЕРИИ INOXA-GOLD С ДОВОДЧИКОМ SILENT SYSTEM



INOXA
INDUSTRIE



www.makmart.ru

МАКМАРТ

тел.: +7 (495) 974-62-85, 974-62-86
факс: +7 (495) 974-61-48
e-mail: contact@makmart.ru

Санкт-Петербург

тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

Екатеринбург

тел.: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону

тел.: +7 (863) 278-89-41, 278-89-42

Новосибирск

тел.: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Череповец тел.: +7 (8202) 28-93-63

Ярославль тел.: +7 (4852) 45-93-83 (многоканальный)

Чебоксары тел.: +7 (83 540) 26-677, 26-702, 26-703, 26-706

Нижний Новгород тел.: +7 (831) 228-70-14, 275-92-80

Тольятти тел.: +7 (8482) 76-97-81, 79-62-68

Рязань тел.: +7 (4912) 38-90-03, 34-80-61

Краснодар тел.: +7 (861) 239-71-11, 239-69-00, 239-79-04

Пятигорск тел.: +7 (8793) 395-100, 384-427

Армавир тел.: +7 (86137) 217-62, 556-05

Иркутск тел.: +7 (3952) 288-302, 288-303


Воронеж тел.: +7 (4732) 610-810, 392-392

Пермь тел.: +7 (342) 256-60-88 (многоканальный)


**СЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ СЕРИИ
INOXA-GOLD С ДОВОДЧИКОМ
SILENT SYSTEM**




СЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ СЕРИИ INOXA-GOLD С ДОВОДЧИКОМ SILENT SYSTEM



арт. 1102Y/30-50C
сетка Inoxa-Gold в базу 300,
с доводчиком Silent System



арт. 1102Y/40-50C
сетка Inoxa-Gold в базу 400,
с доводчиком Silent System



арт. 1102Y/45-50C
сетка Inoxa-Gold в базу 450,
с доводчиком Silent System

Сетки комплектуются направляющими HETTICH полного выдвижения с интегрированной системой SILENT SYSTEM



Крепление фасада нижнее с регулировкой в 3-х направлениях



Крепление фасад, верхнее с регулировкой в 3-х направлениях




артикул	ширина каркаса, мм	габариты (шхгхв), мм	материал	отделка	крепление к каркасу	крепление к фасаду	упаковка, шт.
1102Y/30-50C	300	264x510x485	сталь	хром	боковое	в комплекте	1
1102Y/40-50C	400	364x510x485	сталь	хром	боковое	в комплекте	1
1102Y/45-50C	450	414x510x485	сталь	хром	боковое	в комплекте	1

**СЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ СЕРИИ
INOXA-GOLD С ДОВОДЧИКОМ
SILENT SYSTEM**



СЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ СЕРИИ INOXA-GOLD С ДОВОДЧИКОМ SILENT SYSTEM


Сетки комплектуются направляющими HETTICH полного выдвижения с интегрированной системой SILENT SYSTEM



арт. 1104Y/15-28C
сетка Inoxa-Gold в базу 150,
с доводчиком Silent System




Крепление фасада с регулировкой в 3-х направлениях




арт. 1104Y/15-50C
сетка Inoxa-Gold в базу 150,
с доводчиком Silent System




Аксессуары



арт. 1104Y/20-50C
сетка Inoxa-Gold в базу 200,
с доводчиком Silent System



арт. DPB
разделитель для сеток выкатных
в базу 150 (шт.)



арт. 108PGF
крепеж угловой для сетки в базу 150
(комплект 2 шт.)


артикул	ширина каркаса, мм	габариты (шхгхв), мм	материал	отделка	крепление к каркасу	крепление к фасаду	упаковка, шт.
1104Y/15-28C	150	110x290x535	сталь	хром	боковое	в комплекте	1
1104Y/15-50C	150	110x510x535	сталь	хром	боковое	в комплекте	1
1104Y/20-50C	200	155x500x530	сталь	хром	боковое	в комплекте	1

**СЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ СЕРИИ
INOXA-GOLD С ДОВОДЧИКОМ
SILENT SYSTEM**




СЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ СЕРИИ INOXA-GOLD С ДОВОДЧИКОМ SILENT SYSTEM


Сетки комплектуются направляющими HETTICH полного выдвижения с интегрированной системой SILENT SYSTEM




Крепление фасада с регулировкой в 3-х направлениях




арт. 1202Y/40-50C
сетка Inoxa-Gold в базу 400,
с доводчиком Silent System



арт. 1202Y/45-50C
сетка Inoxa-Gold в базу 450,
с доводчиком Silent System



арт. 1202Y/50-50C
сетка Inoxa-Gold в базу 500,
с доводчиком Silent System



арт. 1202Y/60-50C
сетка Inoxa-Gold в базу 600,
с доводчиком Silent System

артикул	ширина каркаса, мм	габариты (шхгхв), мм	материал	отделка	крепление к каркасу	крепление к фасаду	упаковка, шт.
1202Y/40-50C	400	364x510x195	сталь	хром	боковое	в комплекте	1
1202Y/45-50C	450	414x510x195	сталь	хром	боковое	в комплекте	1
1202Y/50-50C	500	464x510x195	сталь	хром	боковое	в комплекте	1
1202Y/60-50C	600	564x510x195	сталь	хром	боковое	в комплекте	1