

# МАКМАРТ

ПРОФИЛЬ 1107 ВРЕЗНОЙ, ОТДЕЛКА ЧЕРНЫЙ



## МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

### Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,  
974-62-86, 785-11-41,  
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

[www.makmart.com](http://www.makmart.com)

[www.makmart.ru](http://www.makmart.ru)

**Логистический комплекс Наро-Фоминск**  
тел.: +7 (495) 974-62-86

**Логистический комплекс Мытищи**  
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

**Логистический комплекс Юг**  
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

**Логистический комплекс Одинцово**  
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

**Логистический комплекс Химки**  
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 4

**Челябинск (ЛК)**  
тел.: +7 (351) 211-23-13

### Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

### Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

### Воронеж (ЛК)

тел.: +7 (473) 233-23-40

### Набережные Челны (СК)

тел.: +7 (8552) 91-55-48

### Санкт-Петербург

тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

### Екатеринбург

тел.: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

### Ростов-на-Дону

тел.: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,  
201-81-82, 201-83-98

### Новосибирск (ЛК)

тел.: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

### Казань

тел.: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

### Калининград

тел.: +7 (4012) 605-407

### Республика Казахстан, г. Алматы

тел.: +7 (727) 321-22-08,  
+7(701)538-18-75

### Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните  
на код, чтобы узнать телефон  
дилера в Вашем регионе



# ПРОФИЛЬ 1107 ВРЕЗНОЙ, ОТДЕЛКА ЧЕРНЫЙ

**Врезной профиль для светодиодной ленты. Применяется для функциональной и декоративной подсветки мебели, интерьера, торгового и рекламного оборудования.**

Профиль изготовлен из анодированного алюминия, отделка черный (анодировка). Длина профиля 3000 мм. Увеличенная длина хлыста позволяет избежать неэстетичных стыковок профиля в корпусах высоких шкафов или кухонной подсветке. К данной модели профиля подходят светодиодные ленты шириной до 4 мм. Профиль устанавливается во фрезерованный паз.

Отдельно приобретается матовый рассеиватель из поликарбоната (светопропускание 70%) и рассеиватель черный (светопропускание 30%), а также заглушки с отверстием для вывода проводов.




#### Информация для заказа:

Рассеиватели, заглушки, ленты светодиодные, источники питания заказываются отдельно.

**профиль 1107 для LED подсветки врезной, L=3000 мм, отделка черный (анодировка)**

артикул	длина, мм	ширина, мм	ширина пл. под ленту	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
HW.012.1107.3000.PR.Black	3000	11	4	7	алюминий	черный (анодировка)	1

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР



**HW.012.1107.3000.FR**  
профиль-рассеиватель 1107  
для LED подсветки, L=3000 мм,  
отделка матовый, тип "clip"



**HW.012.1107.3000.FR.Black**  
профиль-рассеиватель 1107  
для LED подсветки, L=3000 мм,  
отделка черный матовый, тип  
"clip"



**HW.012.1107.C1-Black**  
заглушка с отверстием для  
профиля 1107, цвет черный



**HW.012.1107.C2-Black**  
заглушка глухая  
для профиля 1107, цвет черный



**КИТ HW.012.1107.Black.100**  
образец LED профиля 1107  
с рассеивателем матовым,  
отделка черный (анодировка)

## АКСЕССУАРЫ



**M-E.2835.12V.120.9,6.20.WW.40**  
SMD2835, 120 LED/м, 9,6Вт/м,12В,  
900Лм./м 5000x4 мм, IP 20, 3500K



**M-E.2835.12V.120.9,6.20.NW.41**  
SMD2835, 120 LED/м, 9,6Вт/м,12В,  
900Лм./м 5000x4 мм, IP 20, 4200K



**M-E.2835.12V.120.9,6.20.CW.42**  
SMD2835, 120 LED/м, 9,6Вт/м,12В,  
900Лм./м 5000x4 мм, IP 20, 6000K



**SNP50-12VF-1**  
источник питания 50W,  
200-240V/12V



**MM.100U-12**  
источник питания 100Вт,  
90-264В/12В, IP20



**MM.60B-12**  
источник питания 60Вт,  
90-264В/12В, IP20



**HW.010.010**  
блок распределительный L803-PC  
на 6 подключений



**HW.010.017**  
провод соединительный 2000 мм  
с коннектором L822M



**EM.WO.2\*0,35**  
провод ПАГ 2\*0,35, бело-серый



**EM.WO.2\*0,5.2000.W**  
провод сетевой 2000 мм, с вилкой  
Europlug

