

МАКМАРТ

МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ MAGIC TOUCH P

Представляем новинку в складской программе МАКМАРТ – Механизм открывания дверей Magic Touch.

Данный механизм обеспечивает открывание от нажатия и плавное закрывание распашного фасада. Доступны две версии механизма: стандартная и усиленная, подходящая для более тяжёлых фасадов. Magic Touch может применяться как с деревянными фасадами, так и с фасадами из алюминиевого профиля. Среди преимуществ механизма отметим простой монтаж и универсальность установки для правого и левого открывания.



МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск

тел.: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Челябинск (ЛК)

тел.: +7 (351) 220-88-13

Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)

тел.: +7 (473) 233-23-40

Санкт-Петербург

тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

Екатеринбург (ЛК)

тел.: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону

тел.: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,
201-81-82, 201-83-98

Новосибирск (ЛК)

тел.: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань (ЛК)

тел.: +7 (843) 212-07-45, 212-07-46

Республика Казахстан, г. Алматы

тел.: +7 (727) 321-22-08,
+7(701)538-18-75

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе





MMT.PL.BL
PL - стандартный



MMT.PH.BL
PH - усиленный

механизм открывания дверей Magic Touch P


артикул	материал	вес фасада	размер фасада	отделка	упаковка
MMT.PL.BL	пластик / сталь	≤ 7,5	≤ 600 x 700	черная	1 компл.
MMT.PH.BL	пластик / сталь	деревянный фасад ≤ 20 алюминиевый фасад ≤ 25	≤ 600 x 2700	черная	1 компл.

Внимание:

- механизм используется с петлями 110° с доводчиком
- не нажимайте на активатор до установки механизма
- во избежание травм при установке механизма, пожалуйста придерживайте плечо если вы нажимаете на активатор
- рекомендованное кол-во петель зависит от размера и веса фасада.
Легкий фасад : 2 петли
Тяжелый фасад : от 3 до 6 петель

В комплект входит:

- механизм открывания дверей Magic Touch P – 1 шт.
- шуруп 4,2 x 22 – 2 шт.




Примечание:


1. механизм срабатывает при нажатии на фасад. Размер открывания фасада при активации Push-open составляет 50 мм, при ширине фасада 500 мм.
2. для срабатывания доводчиков угол открывания двери должен быть более 60°




Вариант установки с накладными петлями



Вариант установки с полунакладными петлями




Вариант установки с вкладными петлями



T – толщина фасада


Важно:

1. фасад может не закрываться с помощью доводчика, если механизм установлен не в оптимальной зоне
2. высота каркаса не более 2700 мм




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. установите фасад и отрегулируйте его относительно каркаса



2. установите механизм открывания двери, вровень с краем каркаса



3. отрегулируйте зазор между фасадом и каркасом с помощью активатора

