

МАКМАРТ

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ TOP-STAYS SQ02

Новинка складской программы МАКМАРТ - подъемный механизм TOP-STAYS SQ02.

- Основные характеристики:**
- угол открывания фасада 107°
 - макс. ширина каркаса 1200мм
 - высота каркаса 250 - 600 мм
 - толщина фасада 16 - 28мм
 - крепление фасада Clip
 - 3D регулировка фасада
 - регулировка усилия



МАКМАРТ
components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел.: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск

тел.: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Логистический комплекс Химки

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 4

Челябинск (ЛК)

тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)

тел.: +7 (473) 233-23-40

Санкт-Петербург

тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

Екатеринбург

тел.: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону

тел.: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56

Новосибирск (ЛК)

тел.: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань

тел.: +7 (843) 212-07-45, 212-07-46

Калининград

тел.: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы

тел.: +7 (727) 321-22-08,

+7(701)538-18-75

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе





Комплект включает:

- 1. механизм TOP-STAYS SQ02 2 шт.
- 2. декоративные крышки левая и правая
(цвет белый или орион серый)* 2 шт.
- 3. крепление к фасаду 2 шт.
- 4. накладка на плечо петли 2 шт.
- 5. шуруп 4 x 16мм 4 шт.
- 6. шуруп 4 x 38мм 6 шт.
- 7. шаблон 1 шт.

* в комплект поставки входят декоративные крышки левая и правая одного цвета, цвет крышек зависит от выбранного артикула (см. таблицу)

подъемные механизмы TOP-STAYS SQ02

высота каркаса, мм	вес фасада с ручкой, кг	артикул комплекта		упаковка
		цвет крышек: белый	цвет крышек: орион серый	
250	1,9 - 5,0			
300	1,6 - 4,1			
350	1,4 - 3,5	SQ02BL03A	SQ02BL03B	1 комплект
400	1,2 - 3,1			
250	3,8 - 9,4			
300	3,2 - 7,8			
350	2,8 - 6,7	SQ02BM03A	SQ02BM03B	1 комплект
400	2,4 - 5,9			
450	2,1 - 5,2			
500	1,9 - 4,7			
250	6,4 - 14,4			
300	5,3 - 12,0			
350	4,6 - 10,2			
400	4,0 - 9,0	SQ02BH03A	SQ02BH03B	1 комплект
450	3,5 - 8,2			
500	3,2 - 7,2			
350	7,2 - 12,8			
400	6,2 - 11,2			
450	5,5 - 10,0	SQ02BC03A	SQ02BC03B	1 комплект
500	5,0 - 9,0			
550	4,6 - 8,2			
600	4,2 - 7,5			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР



арт. SQW75
ограничитель угла открывания 75 гр.
для TOP-STAYS SQ



ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ




Схема присадки каркаса под установочные пины




Схема присадки каркаса под саморезы





Схема присадки фасада

SFA = размер наложения фасада на панель каркаса

F = расстояние от внешнего края каркаса до края фасада


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Расчет для установки с карнизом


D (MM)	16	19	22	26	28
X (MM)	70	58	49	35	26

Расчет необходимого пространства для установки	
Ограничитель угла	Формула расчета (мм)
Отсутствует	$Y = FH \times 0,29 - 15 + D$
75°	$A = FH \times 0,26 - 15 + D$






Минимальный зазор







Осторожно поднимите рычаг!




УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ КРЫШЕК



РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА



ДЕМОНТАЖ



УСТАНОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ УГЛА ОТКРЫВАНИЯ

