


# МАКМАРТ

## УГОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ЦОКОЛЯ

Новинка складской программы – угол универсальный для соединения кухонных цоколей.

За счёт подвижных деталей конструкции угол представляет собой универсальное решение для создания стандартных внешних и внутренних углов 90° и 135°, а также для соединения элементов цоколя под 180°.

Кроме того, используя угол универсальный можно воплотить в жизнь различные нестандартные решения.



**21\19.H0.XXXX**  
высота 100 мм



**21\19.H2.XXXX**  
высота 120 мм



**21\19.H5.XXXX**  
высота 150 мм

XXXX - переменный индекс, см. таблицу отделок

**МАКМАРТ**  
components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,  
974-62-86, 785-11-41,  
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.ru

Логистический комплекс Мытищи

тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг

тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Воронеж (ЛК)

тел: +7 (473) 233-23-40

Красноярск (ЛК)

тел: +7 (391) 234-70-20

Набережные Челны (СК)

тел: +7 (347) 216-55-48

Уфа (ЛК)

тел: +7 (347) 216-55-48

Челябинск (ЛК)

тел: +7 (351) 211-23-13

Санкт-Петербург

тел: +7 (812) 606-68-55/56/57

Екатеринбург

тел: +7 (343) 359-29-90/93

Ростов-на-Дону

тел: +7 (863) 278-89-41/42

Новосибирск

тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань

тел: +7 (843) 570-31-48/78

Калининград

тел: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан

Алматы

тел: +7 (727) 321-22-08,

+7 (701) 538-18-75

Астана

тел: +7 (701) 035-57-25

www.makmart.com

Дилер МАКМАРТ

в Вашем городе




Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните  
на код, чтобы узнать телефон  
дилера в Вашем регионе






# ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ




стык 180°






угол 90° внешний






угол 90° внутренний



угол 135° внешний



угол 135° внутренний







# ЦОКОЛЬ ПВХ, ПОКРЫТЫЙ ДЕКОРАТИВНОЙ БУМАГОЙ

|   |     | арт. 0114<br>позитано   | арт. 0125<br>ольха Ника   | арт. 0307<br>орех рустикальный   | арт. 0330<br>черный глянец  |
|---|-----|---|---|--|---|
|   |     |    |    |    |    |
| <br><b>90°-135°-180°</b>   | 100 | 21\19.H0.0114   | 21\19.H0.0125   | 21\19.H0.0307  | 21\19.H0.0330   |
|   | 120 | 21\19.H2.0114   |   | 21\19.H2.0307  | 21\19.H2.0330   |
|   | 150 | 21\19.H5.0114   | 21\19.H5.0125   | 21\19.H5.0307  | 21\19.H5.0330   |
|   |     | арт. 0400<br>под гладкий алюминий   | арт. 0418<br>белый глянец   | арт. 0419<br>белый под покраску  | арт. 0421<br>черный   |
|   |     |   |   |   |   |
| <br><b>90°-135°-180°</b> | 100 | 21\19.H0.0400   | 21\19.H0.0418   | 21\19.H0.0419  | 21\19.H0.0421   |
|   | 120 | 21\19.H2.0400   | 21\19.H2.0418   | 21\19.H2.0419  | 21\19.H2.0421   |
|   | 150 | 21\19.H5.0400   | 21\19.H5.0418   | 21\19.H5.0419  | 21\19.H5.0421   |
|   |     | арт. 0443<br>магнолия   | арт. 1379<br>дуб  | арт. 1565<br>орех античный   | арт. 1713<br>белёный дуб Кортина  |
|   |     |  |  |  |  |
| <br><b>90°-135°-180°</b> | 100 | 21\19.H0.0443   | 21\19.H0.1379   | 21\19.H0.1565  | 21\19.H0.1713   |
|   | 120 |   | 21\19.H2.1379   | 21\19.H2.1565  | 21\19.H2.1713   |
|   | 150 | 21\19.H5.0443   | 21\19.H5.1379   | 21\19.H5.1565  | 21\19.H5.1713   |

# ЦОКОЛЬ ПВХ, ПОКРЫТЫЙ ДЕКОРАТИВНОЙ БУМАГОЙ

|   |     | арт. 1714<br>венге Эльба  | арт. 1856<br>вишня стандартная  | арт. 1863<br>орех светлый  | арт. 1949<br>орех морёный   |
|---|-----|---|---|--|---|
|   |     |  |  |  |  |
| <br><b>90°-135°-180°</b> | 100 | 21\19.H0.1714   | 21\19.H0.1856   | 21\19.H0.1863  | 21\19.H0.1949   |
|   | 120 | 21\19.H2.1714   | 21\19.H2.1856   | 21\19.H2.1863  | 21\19.H2.1949   |
|   | 150 | 21\19.H5.1714   | 21\19.H5.1856   | 21\19.H5.1863  | 21\19.H5.1949   |

|   |     | арт. 2453<br>декапе  | арт. 2900<br>вишня красная   | арт. 5075<br>слоновая кость   |  |
|---|-----|--|--|---|--|
|   |     |  |  |  |  |
| <br><b>90°-135°-180°</b> | 100 | 21\19.H0.2453  | 21\19.H0.2900  | 21\19.H0.5075   |  |
|   | 120 | 21\19.H2.2453  | 21\19.H2.2900  | 21\19.H2.5075   |  |
|   | 150 | 21\19.H5.2453  | 21\19.H5.2900  | 21\19.H5.5075   |  |