



Артикул: C7R6MD9AC

Наименование:

Петля 45" угловая с доводчиком

Цена:

Совместима с ответными планками традиционной серии и клип-серии DOMI, заказываются отдельно

Характеристики:

Угол открывания (°)	110
Диаметр чашки (мм)	35
Мин. толщина фасада (мм)	16
Глубина фрезеровки под чашку (мм)	13.5
Фрезеровка под чашку петли (Ø, мм)	35
Толщина фасада (мм)	16-26
Угол установки фасада (°)	45
Отделка	Никель
Монтаж	Врезной
Материал фасада	ДСП/МДФ/МАССИВ

Крепление чашки	А и Р — под шуруп R — под запресовку
Тип открывания/закрывания	С доводчиком
Тип петли	Четырехшарнирные
Тип установки петли	Под углом
Межосевая присадка чашки петли (мм)	45
Крепление чашки петли	Под запресовку Ø8
Тип монтажа на ответную планку	Clip-on (быстрый монтаж) Slide-on (монтаж винтом)
Серия петель	Silentia 700
Страна производитель	Италия
Сопутствующие товары	{ "accomp": [{ "sect": "Декоративные наклейки", "prior": 0, "nom": [{ "code": "MK000001295", "prior": 0, "required": false, "calc": false, "recommended": false }, { "code": "MK000001297", "prior": 0, "required": false, "calc": false, "recommended": false }, { "code": "MK000001300", "prior": 0, "required": false, "calc": false, "recommended": false }] }, { "sect": "Подкладки под чашку петли", "prior": 0, "nom": [{ "code": "MK000001304", "prior": 0, "required": false, "calc": false, "recommended": false }, { "code": "MK000001307", "prior": 0, "required": false, "calc": false, "recommended": false }] }, { "sect": "Штырь-саморез", "prior": 0, "nom": [{ "code": "MK000001716", "prior": 0, "required": false, "calc": false, "recommended": false }] }] }
В заводской упаковке	150
Выведено	Y
Изменение цен	72531002
Наличие:	

Склад «Наро-Фоминск», Автодорожная ул., 2, территория завода ПОКОНАР	Много
Склад «Видное», Донбасская улица, 2Ек1	Нет в наличии
Склад «Мытищи», проезд Воронина, с7/8	Нет в наличии
Склад «Одинцово», Транспортный проезд, 10	Нет в наличии