


KIT1 HW.004.014

Комплект из 1-го светильника LED Profile Tube, 3000K, отделка алюминий

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте



Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/kits/10185/>

Выключатели и датчики заказываются отдельно, провод-удлинитель HW.010.020 заказывается отдельно

СХЕМА МОНТАЖА






СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ КИТ1, КИТ2, КИТ3, КИТ4, КИТ5, КИТ6



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Описание

Комплекты светильников предназначены для освещения рабочих поверхностей и внутреннего пространства мебели. Изготовлены из алюминиевого профиля круглого сечения. Крепятся при помощи клипс, что позволяет направлять свет на нужную зону. Светильники имеют длину 350 мм и соединяются между собой в непрерывные цепи.

В комплект светильника входит:

- светильник (количество светильников, зависит от выбранного комплекта)
- провод питания 1000 мм для LED Profile Tube (HW.004.016)
- источник питания с блоком распределительным и сетевым проводом
- инструкция по монтажу и установке

Характеристики

Габаритные размеры (мм)	359x16x19
Цветовая температура (°K)	3000
Рабочее напряжение (В)	12
Мощность (Вт)	1.68
Световой поток (Лм)	40
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Материал	Алюминий
Отделка	Алюминий
Класс пылевлагозащиты	IP 23
Тип отделки	Алюминий
Выключатель	Нет
В комплекте (шт)	1
Стиль	Модерн
Вариант установки	Накладные
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Теплый
Тип светильника	Профили
Применение	Для полки ДСП Для рабочей зоны
Направление светового потока	Регулируемое
Выведено	У