

HW.004.GR.G

Светильник LED Nika, 3.5W/350mA, 3000K, отделка золото глянец




Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:



<https://makmart.ru/catalog/lighting/led-lights/11874/>

Для подключения светодиодных светильников к сети вам потребуется комплект источника питания 240В/350мА , его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключенных источников света на 5%.


Вариант 1
врезной



Вариант 2
накладной с использованием расширителя SP



Возможно подключение выключателей и розеток



Описание

Классические врезные светильники предназначены для функционального освещения мебели. Благодаря элегантному дизайну этот светильник идеально подходит для использования в классическом интерьере.

Комплектация светильника:

светильник с проводом 2000 мм и коннектором 822М — 1 шт.

Информация для заказа:

источники питания, провода, блоки распределительные, выключатели и датчики заказываются отдельно

Характеристики

Габаритные размеры (мм)	Ø81x4
Цветовая температура (°K)	3000
Мощность (Вт)	3.5
Световой поток (Лм)	210
Рабочий ток (мА)	350
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Материал	Пластик
Отделка	Золото глянец
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Тип отделки	Золото
Выключатель	Нет
Стиль	Классика
Вариант установки	Врезные Накладные
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Теплый
Тип светильника	Круглые
Тип коннектора	822
Применение	Для полки ДСП В корпус
Направление светового потока	Прямое
Мощность (calc)	3.5
Объем (м³)	0.00025