


819.AS.E1.D1.DX

Подвеска каркаса скрытая, правая






Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/podveski/lover/standart/11963/>

Нельзя использовать электрооборудование при монтаже





Описание

Благодаря передовым технологиям, которые являются результатом пятидесятилетнего опыта разработок компании CAMAR, подвеска 819.AS обладает уникальными техническими характеристиками:

- максимальная нагрузка 80 кг (на 1 подвеску);
- полностью изготовлена из стали;
- имеет регулировки по глубине 8 мм и по высоте 8 мм;
- оснащена системой безопасного крепления, предотвращающего случайный срыв каркаса.

Данная подвеска предназначена для каркасов со следующими параметрами:

- максимальная ширина - 1200 мм
- максимальная глубина - 580 мм
- высота - 350-600 мм

Характеристики

Нагрузка (кг)	80
Регулировка по высоте (мм)	8
Регулировка по глубине (мм)	8
Диаметр бобышки (мм)	10
Материал	Сталь
Отделка	Цинк
Крепление	Правое
Установка	В нижний каркас
Элемент	Подвеска
Защита от срыва каркаса	Есть
Фиксация	На бобышках
Тип подвески	Скрытые
Система CAMAR	819
Страна производитель	Италия
В заводской упаковке	100