


KIT2 HW.001.010

**Комплект из 2-х светильников LED Orlo, 850мм,
5000K, отделка серая**

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте



Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/kits/12768/>

Выключатели и датчики заказываются отдельно, провод-удлинитель HW.010.020 заказывается отдельно

СХЕМА МОНТАЖА






СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ КИТ1, КИТ2



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Описание

Комплекты светильников предназначены для торцевой подсветки полок и фоновой подсветки задней стенки. Устанавливаются на стеклянные полки толщиной 6 или 8 мм. Благодаря специальной конструкции пластикового профиля, светильники устанавливаются на заднюю сторону полок.

В комплект светильника входит:

- светильник (количество светильников, зависит от выбранного комплекта)
- источник питания с блоком распределительным и сетевым проводом
- инструкция по монтажу и установке

Характеристики

Габаритные размеры (мм)	850x18x14
Цветовая температура (°K)	5000
Рабочее напряжение (В)	24
Длина (L, мм)	850
Мощность (Вт)	4 (2x2)
Световой поток (Лм)	160 (80x2)
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Материал	Пластик
Отделка	Серый
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Тип отделки	Серый
Выключатель	Нет
В комплекте (шт)	2
Стиль	Модерн
Вариант установки	Накладные
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Нейтральный
Тип светильника	Профили
Применение	Для стеклянной полки
Направление светового потока	Фронтальное