

KIT1 HW.005.085

**Комплект из 1-го профиль-светильника LED Fuori-IR,
900 мм, 6000К, накладной, бесконтактное вкл.,
отделка алюминий**

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/kits/14066/>



Провод-удлинитель HW.010.020 заказывается отдельно

СХЕМА МОНТАЖА






СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ КИТ1



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Описание

Комплекты накладных светильников предназначены для освещения рабочих поверхностей. Оснащены IR выключателями. Крепятся при помощи шурупов, которые закрываются декоративными заглушками.

В комплект светильника входит:

- светильник (количество светильников, зависит от выбранного комплекта)
- источник питания с блоком распределительным и сетевым проводом
- инструкция по монтажу и установке

Характеристики

Габаритные размеры (мм)	900x42x19
Цветовая температура (°K)	6000
Рабочее напряжение (В)	12
Длина (L, мм)	900
Мощность (Вт)	10.4
Световой поток (Лм)	640
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Материал	Алюминий
Отделка	Алюминий
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Тип отделки	Алюминий
Выключатель	Взмах руки (IR)
В комплекте (шт)	1
Стиль	Модерн
Вариант установки	Накладные
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Холодный
Тип светильника	Прямоугольные
Применение	Для рабочей зоны
Направление светового потока	Под углом