

INN.4209S.300.ZN

Комплект шариковых направляющих h.42, L=300мм полного выдвижения, отделка цинк

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/drawer/guides/ball-mm/14275/>



Схема крепления направляющих к корпусу







Схема крепления направляющих к каркасу ящика






NL	200	250	300	350	400	450	500	550	600
AV	22	4	4	4	4	4	4	4	4

NL – номинальная длина направляющей
AV – размер потери выдвижения ящика
LW – внутренняя ширина корпуса

Ящик с накладным фасадом



Ящик с вкладным фасадом



NL – номинальная длина направляющей
SKL – глубина ящика
X – толщина фасада
MET – минимальная глубина корпуса до задней стенки

Описание

Основные характеристики:

Направляющие шариковые полного выдвижения

Нагрузка 25 кг

Толщина стали 0,9x0,9x0,9 мм

В комплект входит:

Направляющие шариковые полного выдвижения (2 шт.)

Характеристики

Номинальная длина (мм)	300
Длина (L, мм)	300
Высота (H, мм)	42
Нагрузка (кг)	25
Материал	Сталь
Отделка	Цинк
Группа	Направляющие
Направляющие	Шариковые
Тип отделки	Цинк
Тип открывания/закрывания	Без доводчика
Выдвижение	Полное выдвижение
Тип направляющих	Шариковые
Элемент	Направляющая
В заводской упаковке	15