

859A/45ARFDF


Рама для выдвижной колонны в базу 450, отделка орион серый






Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/mesh/columns/15018/>





Описание

Основные характеристики:

рама устанавливается в колонну в базу 450 мм
крепление к фасаду предусмотрено.
крепление к дну и крышке каркаса
регулировка в 3-х направлениях
рамка раздвижная, имеет регулировку по высоте 1860 - 2185 мм
нагрузка 110

Рекомендации по уходу:

для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

Комплектация:

рама (1 шт.)
крепление фасада (3 шт.)
крышка крепления фасада (6 шт.)
винт крышки M5x6 (6 шт.)
скоба крепежная (3 шт.)
винт M5x20 (6 шт.)
опора направляющая верхняя (1 шт.)
опора направляющая нижняя (1 шт.)
саморез 3,5x16 (8 шт.)
саморез 4x18 (9 шт.)
шаблон монтажный (1 шт.)
адаптер для крепления корзины (2 шт.)
адаптер для верхнего крепления (2 шт.)
саморез 3,5x25 (12 шт.)

Характеристики

Нагрузка (кг)	110
Ширина каркаса (мм)	450
Материал	Сталь
Отделка	Орион серый
Крепление к каркасу	Ко дну и крышке
Крепление к фасаду	В комплекте
Тип отделки	Орион серый
Тип открывания/закрывания	С доводчиком
Выдвижение	Полное выдвижение
Установка	В колонну
Тип фасада	Выдвижной
Страна производитель	Италия
Производитель	INOXA
Объем (м³)	0.033