

## C2AKAE9

### Петля 155" накладная с доводчиком


Актуальную цену и остатки уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/hinges/salicy/soft-closing/700-silentia-plus/15096/>



Точная глубина фрезеровки под чашку петли обеспечивает правильное функционирование механизма доводки.



#### Подбор высоты ответной планки.


Для подбора высоты ответной планки воспользуйтесь таблицей или формулой зависимости высоты ответной планки от наложения фасада.

$$H=15+K(D)$$

K - отступ от края фасада до начала фрезеровки под чашку.  
D - размер наложения фасада на боковую стенку фасада  
H - высота ответной планки.

Таблица для подбора ответной планки в зависимости от K и D

		K= 3	4	5	6	7
H=0	D=	18	19	20	21	22
H=2	D=	16	17	18	19	20
H=3	D=	15	16	17	18	19
H=4	D=	14	15	16	17	18
H=6	D=	12	13	14	15	16



## Описание

### Подбор высоты ответной планки.

Для подбора высоты ответной планки воспользуйтесь таблицей или формулой зависимости высоты ответной планки от наложения фасада.

$$H=15+K-(D)$$

K - отступ от края фасада до начала фрезеровки под чашку.

D - размер наложения фасада на боковую стенку фасада

H - высота ответной планки.

Таблица для подбора ответной планки в зависимости от K и D

		K=	3	4	5	6	7
H=0	D=		18	19	20	21	22
H=2	D=		16	17	18	19	20
H=3	D=		15	16	17	18	19
H=4	D=		14	15	16	17	18
H=6	D=		12	13	14	15	16

## Характеристики

Угол открывания (°)	155/165 Вхождение "0"
Диаметр чашки (мм)	35
Мин. толщина фасада (мм)	16
Глубина фрезеровки под чашку (мм)	13.5
Фрезеровка под чашку петли (Ø, мм)	35
Толщина фасада (мм)	16-26
Угол установки фасада (°)	90
Отделка	Никель
Монтаж	Врезной
Материал фасада	ДСП/МДФ/МАССИВ
Крепление чашки	Под саморез
Тип открывания/закрывания	С доводчиком
Тип петли	Семишарнирные
Тип установки петли	Накладные
Межосевая присадка чашки петли (мм)	48
Крепление чашки петли	Саморез
Тип монтажа на ответную планку	Clip-on (быстрый монтаж) Slide-on (монтаж винтом)
Серия петель	Silentia 700 +
Страна производитель	Италия
В заводской упаковке	100
Единица упаковки	шт