


2720290006

**27 2029 0006 Механизм подъема ФРИИфолд SHORT
серия L, высота H1000 - 1040мм, вес 4,09 - 7,41 кг**

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

[https://makmart.ru/catalog/lifting/up/
freefold-short/160271/](https://makmart.ru/catalog/lifting/up/freefold-short/160271/)



При установке механизма на фасад из узкого алюминиевого профиля необходимо крепление к узкой алюминиевой рамке. Необходимы петли с углом открывания 110° для крепления фасада к каркасу.



Описание

Данный подъемник представляет собой укороченную версию всем знакомого классического подъемного механизма FREEfold.

Версия SHORT на 2 см короче предшественника, поэтому минимальная необходимая глубина для встраивания составляет всего 270 мм. Это открывает широкие возможности для планирования и монтажа мебели для кухни, ванной комнаты, гостиной и др.

Комплект включает:

Механизм FREEfold SHORT правый (без крышки) – 1 шт.

Механизм FREEfold SHORT левый (без крышки) – 1 шт

Крепление к фасаду – 2 шт.

Монтажная схема и шаблон присадки – 1шт.

Характеристики

Вес фасада (кг)	4.1-7.4
Высота каркаса (мм)	1000-1040
Тип открывания/закрывания	Складные вверх
Элемент	Подъемные механизмы
Название системы	FREEfold Short
Страна производитель	Германия
Инструкция	74583322
Представление остатка для сайта	Под заказ