

## C7R6ED9

### Петля 30" угловая с доводчиком (присадка 45, под запрессовку $\varnothing 8$ мм)


Актуальную цену и остатки уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/hinges/sal/ice/soft-closing/700-silentia/1629/>




Совместима с ответными планками традиционной серии и клип-серии DOMI, заказываются отдельно



Подбор высоты ответной планки

	K= 4	5	6
H=0	X=37 D=0	X=36 D=1	X=35 D=2
H=2	X=37 D=-2	X=36 D=-1	X=35 D=0
H=4	X=37 D=-4	X=36 D=-3	X=35 D=-2



## Описание

### Подбор высоты ответной планки

	K=	4	5	6
H=0		X=37 D=0	X=36 D=1	X=35 D=2
H=2		X=37 D=-2	X=36 D=-1	X=35 D=0
H=4		X=37 D=-4	X=36 D=-3	X=35 D=-2

## Характеристики

Угол открывания (°)	110
Диаметр чашки (мм)	35
Мин. толщина фасада (мм)	16
Глубина фрезеровки под чашку (мм)	13.5
Фрезеровка под чашку петли (Ø, мм)	35
Толщина фасада (мм)	16-26
Угол установки фасада (°)	30
Отделка	Никель
Монтаж	Врезной
Материал фасада	ДСП/МДФ/МАССИВ
Крепление чашки	A и P — под шуруп, R — под запрессовку
Тип открывания/закрывания	C доводчиком
Тип петли	Четырехшарнирные
Тип установки петли	Под углом
Межосевая присадка чашки петли (мм)	45
Крепление чашки петли	Под запрессовку Ø8
Тип монтажа на ответную планку	Clip-on (быстрый монтаж) Slide-on (монтаж винтом)
Серия петель	Silentia 700
Страна производитель	Италия
Объем (м³)	0.00015
В заводской упаковке	150
К выведению	Y