

MM.75XF-24

**Источник питания 75Вт, 90-264В/24В, IP67, 3,1А,
240*40*22мм**

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/power/169719/>



Описание

Источник питания стабилизированного напряжения 220В/24В для подключения светодиодных лент и другого светодиодного оборудования. Источник питания применяется в декоративном интерьерном освещении и мебельной подсветке, преобразуя стандартное напряжение в сети в 24В. Обеспечивает защиту от скачков напряжения в сети, от перегрева, перегрузки и выхода компонентов из строя. Герметичный корпус со степенью защиты IP67 позволяет использовать источник питания во влажных помещениях или на открытом воздухе. Алюминиевый корпус обеспечивает эффективное естественное охлаждение.

Основные характеристики:

максимальный выходной ток, А: 3.1

Характеристики

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Ширина (В, мм) | 39.5 |
| Длина (L, мм) | 240 |
| Выходное напряжение (В) | 24 |
| Высота (Н, мм) | 22 |
| Мощность (Вт) | 75 |
| Входное напряжение (В) | 90-264 |
| Выходной ток (А) | 3.1 |
| Материал | Алюминий |
| Класс пылевлагозащиты | IP 67 |
| Категория | STANDART |
| Тип товара | Источник напряжения |
| В заводской упаковке | 1 |