


ST05AM02B

**Подъёмный механизм TOP-STAYS ST (H730-799мм) 6,3
- 10,6 кг, в комплекте с крышками, цвет орион серый**




Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lifting/up/top-stays-st/255165/>

Не рекомендуем устанавливать подъёмный механизм на фасады без ручек. Минимальная высота установки ручки - 80 мм.





Описание

Основные характеристики:

толщина фасада 16 - 28мм
крепление фасада Clip
3D регулировка фасада
регулировка усилия подъёмника
регулировка усилия доводчика

Комплект включает:

механизм TOP-STAYS ST - 2 шт.
декоративные крышки левая и правая - 2 шт.
крепление к фасаду - 2 шт.
петля 120° для верхнего фасада - 2 шт.
ответная планка для петли 120° - 2 шт.
петля междверная - 2 шт.
ответная планка для петли междверной - 2 шт.
накладка на плечо петли - 4 шт.
шуруп 4 x 16 мм - 20 шт.
шуруп 4 x 38мм - 10 шт.
шаблон - 2 шт.

Характеристики

Вес фасада (кг)	6.3-10.6
Высота каркаса (мм)	730-799
Отделка	Орион серый
Крепление к фасаду	Clip
Тип отделки	Орион серый
Тип открывания/закрывания	Складные вверх
Доводчик	Есть
Элемент	Подъемные механизмы
Название системы	TOP-STAYS ST
Страна производитель	Китай
В заводской упаковке	6
Единица упаковки	компл