

C2ADA99

Петля 155" накладная угловая (толщина фасада 26-35 мм)





Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/hinges/sal-ice/spring-hinge/200/2564/>

Совместима с ответными планками традиционной серии и клип-серии DOMI, заказываются отдельно





$H=15+K-(D)$

Характеристики

Угол открывания (°)	155/165 Вхождение "0"
Диаметр чашки (мм)	35
Глубина фрезеровки под чашку (мм)	11
Фрезеровка под чашку петли (Ø, мм)	35
Толщина фасада (мм)	14-35
Угол установки фасада (°)	90
Отделка	Никель
Монтаж	Врезной
Материал фасада	ДСП/МДФ/МАССИВ
Крепление чашки	Под шуруп
Тип открывания/закрывания	С пружиной
Тип петли	Семишарнирные
Тип установки петли	Накладные
Межосевая присадка чашки петли (мм)	48
Крепление чашки петли	Саморез
Тип монтажа на ответную планку	Clip-on (быстрый монтаж) Slide-on (монтаж винтом)
Серия петель	Salice 200
Страна производитель	Италия
Объем (м³)	0.00026
В заводской упаковке	100
Выведено	Y