

C2PMAD9

Петля 155" угловая с доводчиком





Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/hinges/sal-ice/soft-closing/700-silentia/2576/>

Совместима с ответными планками традиционной серии и клип-серии DOMI, заказываются отдельно





$H=15+K-(D)$

Характеристики

Угол открывания (°)	155/165
Диаметр чашки (мм)	35
Мин. толщина фасада (мм)	16
Глубина фрезеровки под чашку (мм)	13.5
Фрезеровка под чашку петли (Ø, мм)	35
Толщина фасада (мм)	16-26
Угол установки фасада (°)	90
Отделка	Никель
Монтаж	Врезной
Материал фасада	ДСП/МДФ/МАССИВ
Крепление чашки	А и Р — под шуруп R — под запресовку
Тип открывания/закрывания	С доводчиком
Тип петли	Семишарнирные
Тип установки петли	Накладные
Межосевая присадка чашки петли (мм)	45
Крепление чашки петли	Саморез
Тип монтажа на ответную планку	Clip-on (быстрый монтаж) Slide-on (монтаж винтом)
Серия петель	Silentia 700
Страна производитель	Италия
Объем (м³)	0.0003
В заводской упаковке	100
Выведено	Y