

701/60GPM

Сушка 2-уровневая в базу 600, без рамки, поддон 1 шт. (пластик), отделка серая

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/drying/upper/two-level/2759/>



решетка для тарелок



поддон пластиковый



решетка для стаканов





комплект креплений нижней
решетки (2 шт.)



комплект креплений верхней
решетки (2 шт.)





Описание

В комплект входят:

- решетка для стаканов
- решетка для тарелок
- комплект креплений нижней решетки с поддоном (2 шт.)
- комплект креплений верхней решетки (2 шт.)
- поддон пластиковый

Характеристики

Ширина (В, мм)	568/564
Глубина (Н, мм)	262
ДСП (мм)	16 18
Ширина каркаса (мм)	600
Ширина фасада (мм)	600
Отделка	Серый
Материал решетки	Сталь
Тип отделки	Серый
Материал поддона	Пластик
Рамка	Без рамки
Подсветка	Нет
Установка	В верхний каркас
Тип сушки	Двухуровневые
Страна производитель	Италия
Производитель	INOXA
Тема форума для комментариев	9
Количество комментариев к элементу	2
Объем (м³)	0.0192
В заводской упаковке	1