

C2A4D99

Петля 110" полунакладная без пружины

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/hinges/sal-ice/spring-hinge/200/341842/>



Петли без пружины можно использовать с любыми пуш толкателями, самое главное, чтобы толкатель был с магнитом.


Подбор высоты ответной планки.

Для подбора высоты ответной планки воспользуйтесь таблицей или формулой зависимости высоты ответной планки от наложения фасада.

$$H = 10 + K - (D)$$

Таблица для подбора ответной планки в зависимости от K и D

		K=	3	4	5	6
H=0	D=		13	14	15	16
H=2	D=		11	12	13	14
H=3	D=		10	11	12	13
H=4	D=		9	10	11	12
H=6	D=		7	8	9	10



Описание

Подбор высоты ответной планки.

Для подбора высоты ответной планки воспользуйтесь таблицей или формулой зависимости высоты ответной планки от наложения фасада.

$$H = 10 + K - (D)$$

Таблица для подбора ответной планки в зависимости от K и D

		K=	3	4	5	6
H=0	D =		13	14	15	16
H=2	D=		11	12	13	14
H=3	D=		10	11	12	13
H=4	D=		9	10	11	12
H=6	D=		7	8	9	10

Характеристики

Угол открывания (°)	110
Диаметр чашки (мм)	35
Глубина фрезеровки под чашку (мм)	11
Фрезеровка под чашку петли (Ø, мм)	35
Толщина фасада (мм)	16-26
Угол установки фасада (°)	90
Отделка	Никель
Монтаж	Врезной
Материал фасада	ДСП/МДФ/МАССИВ
Крепление чашки	Под шуруп
Тип открывания/закрывания	Без пружины
Тип петли	Четырехшарнирные
Тип установки петли	Полунакладные
Межосевая присадка чашки петли (мм)	48
Крепление чашки петли	Саморез
Тип монтажа на ответную планку	Clip-on (быстрый монтаж) Slide-on (монтаж винтом)
Серия петель	Salice 200
Страна производитель	Италия
Срок поставки	24.04.2025