

C2Z4A99

Петля 105" накладная без пружины, для узкого алюминиевого профиля

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте


Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/hinges/sal-ice/spring-hinge/200/341852/>




Совместимы с ответными планками: традиционной серии, клип серии

Схема привода петли для узкого алюминиевого профиля высотой 17-24 мм



Подбор высоты ответной планки

	P=	17	18	19	20	21	22	23	24
H=0	D=	15	16	17	18	19	20	21	22
H=2	D=	13	14	15	16	17	18	19	20
H=3	D=	12	13	14	15	16	17	18	19
H=4	D=	11	12	13	14	15	16	17	18
H=6	D=	9	10	11	12	13	14	15	16



Описание

Подбор высоты ответной планки

	P=	17	18	19	20	21	22	23	24
H=0	D=	15	16	17	18	19	20	21	22
H=2	D=	13	14	15	16	17	18	19	20
H=3	D=	12	13	14	15	16	17	18	19
H=4	D=	11	12	13	14	15	16	17	18
H=6	D=	9	10	11	12	13	14	15	16

Характеристики

Угол открывания (°)	105
Диаметр чашки (мм)	Спецприсадка
Глубина фрезеровки под чашку (мм)	Спецприсадка
Фрезеровка под чашку петли (Ø, мм)	35
Толщина фасада (мм)	17-24
Угол установки фасада (°)	90
Отделка	Никель
Монтаж	Врезной
Материал фасада	Узкий AL профиль
Крепление чашки	Спецвинт
Тип открывания/закрывания	Без пружины
Тип петли	Четырехшарнирные
Тип установки петли	Накладные
Межосевая присадка чашки петли (мм)	Спецприсадка
Крепление чашки петли	Спецвинт
Тип монтажа на ответную планку	Clip-on (быстрый монтаж) Slide-on (монтаж винтом)
Серия петель	Salice 200
Страна производитель	Италия
Тема форума для комментариев	107
Срок поставки	30.07.2025
Объем (м³)	0.00009
В заводской упаковке	150