


1202Y/90-50PC

Сетка в базу 900 выдвижная с доводчиком, отделка хром





Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/mesh/gold/4327/>

Для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)





Описание

Основные характеристики:

сетки могут быть установлены в нижние базы шириной 900 мм
крепление к фасаду предусмотрено.
регулировка в 3-х направлениях
сетки комплектуются направляющими полного выдвижения с интегрированной системой QUADRO SILENT SYSTEM
нагрузка 25 кг
для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

Комплектация:

сетка (1 шт.)
направляющие (1 комплект)
крепление к фасаду (1 комплект)
винт M6x10 (2 шт.)
шайба 25x2 (2 шт.)

Характеристики

Нагрузка (кг)	25
Ширина каркаса (мм)	900
Мин. глубина встраивания (мм)	510
Материал	Сталь
Отделка	Хром
Крепление к каркасу	К двум боковинам
Крепление к фасаду	В комплекте
Тип отделки	Хром
Тип открывания/закрывания	С доводчиком
Выдвижение	Полное выдвижение
Установка	В нижний каркас
Тип фасада	Выдвижной
Производитель направляющих	Hettich
Тип дна корзины	Сетчатое
Страна производитель	Италия
Производитель	INOXA
Объем (м³)	0.094
В заводской упаковке	1