


## **KIT1 HW.005.101.Silver**



**Комплект из 1-го врезного светильника с источником питания LED Luna Silver, 12V, (1\*2,5W), (нейтральный белый), отделка алюминий**

Актуальную цену и остатки  
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/kits/500946/>





## Описание

Преимущество готовых комплектов заключается в удобстве для покупателя: достаточно выбрать количество светильников – остальные элементы, необходимые для подключения подсветки (источники питания, провода), уже подобраны специалистами с учетом технических характеристик и нагрузки в электрической цепи. Комплекты надёжно упакованы и содержат инструкцию по установке.

**В комплект светильника входит:**

- светильник
- источник питания с блоком распределительным и сетевым проводом
- инструкция по монтажу и установке

## Характеристики

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Цветовая температура (°K)    | 4500                      |
| Рабочее напряжение (В)       | 12                        |
| Мощность (Вт)                | 2.5                       |
| Световой поток (Лм)          | 145                       |
| Индекс цветопередачи (CRI)   | 80                        |
| Длина провода (мм)           | 2000                      |
| Материал                     | Алюминий                  |
| Отделка                      | Алюминий (анодировка)     |
| Класс пылевлагозащиты        | IP 20                     |
| Тип отделки                  | Алюминий                  |
| Выключатель                  | Нет                       |
| В комплекте (шт)             | 1                         |
| Стиль                        | Классика<br>Модерн        |
| Вариант установки            | Врезные                   |
| Тип ламп                     | Светодиодные              |
| Тип свечения                 | Нейтральный               |
| Тип светильника              | Круглые                   |
| Тип коннектора               | 813                       |
| Применение                   | Для полки ДСП<br>В корпус |
| Направление светового потока | Прямое                    |