

CBG2AC9

Петля 110" универсальная для стекла (7-ми шарнирная)


Актуальную цену и остатки уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/hinges/sal-ice/spring-hinge/b/52048/>




График выбора количества петель в зависимости от высоты, ширины и веса фасада. 1 кг = 9,8 Н



Подбор высоты ответной планки

K=	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
H=0 D=	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
H=2 D=	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
H=3 D=	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
H=4 D=	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
H=6 D=	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25



$$H = -1 + K - (D)$$

Описание

Подбор высоты ответной планки

	K=	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
H=0	D=	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
H=2	D=	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
H=3	D=	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
H=4	D=	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H=6	D=	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Характеристики

Угол открывания (°)	110
Фрезеровка под чашку петли (Ø, мм)	Нет
Толщина фасада (мм)	4-8
Угол установки фасада (°)	90
Отделка	Никель
Материал фасада	Стекло/Зеркало
Тип открывания/закрывания	С пружиной
Тип петли	Семишарнирные
Тип установки петли	Накладные
Тип монтажа на ответную планку	Clip-on (быстрый монтаж) Slide-on (монтаж винтом)
Серия петель	Salice B
Страна производитель	Италия
Тема форума для комментариев	26
В заводской упаковке	150