5104EY/15-45PAR

Ellite Сетка в базу 150 выдвижная с доводчиком, отделка орион серый

Актуальную цену и остатки уточняйте на сайте

Элемент не найден

Ссылка на товар:

https://makmart.ru/catalog/mesh/ellite_gray/52310/







варианты установки направляющих

Вариант 1. Боковое левое.



Описание

Основные характеристики:

сетки комплектуются направляющими полного выдвижения с доводчиком Dynamic XP
нагрузка 40 кг
крепление к фасаду в комплекте.
регулировка в 3-х направлениях
материал: сетка - сталь, дно - компакт-ламинат/HPL

Рекомендации по уходу:

для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

Комплектация:

направляющие (1 комплект)
крепление к фасаду (2 шт.)
сетка (1 шт.)

Характеристики

Нагрузка (кг)	40
Ширина каркаса (мм)	150
Мин. глубина встраивания (мм)	455
Отделка	Орион серый
Крепление к каркасу	Боковое левое
Крепление к фасаду	В комплекте
Тип отделки	Орион серый
Тип открывания/закрывания	С доводчиком
Выдвижение	Полное выдвижение
Установка	В нижний каркас
Тип фасада	Выдвижной
Производитель направляющих	Grass
Тип дна корзины	Компакт-ламинат 6мм
Страна производитель	Италия
Производитель	INOXA
Объем (м³)	0.037
Выведено	Y