

846UE/DX60AR



Механизм Combi'S 2 в угловую базу 1050 мм, правый, отделка орион серый




Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/mesh/mechanisms/52332/>





Описание

Основные характеристики:

полки могут быть установлены в нижние базы шириной 900 и 1050 мм
 минимальная ширина фасада для базы 900 - 450 мм, для базы 1050 - 600 мм
 нагрузка 20 кг
 16 и 18 мм толщина ДСП каркаса
 материал: сетка - сталь, дно - компакт-ламинат/HPL

Рекомендации по уходу:

для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

Комплектация:

шаблон для присадки - 1 шт.
 выкатной механизм - 1 шт.
 полка - 1 шт.
 заглушки для выкатного механизма - 2 шт.
 евровинт 6,3x19 - 12 шт.
 фиксатор полки - 2 шт.

Характеристики

Нагрузка (кг)	20
Ширина каркаса (мм)	1050-1200
Материал	Компакт-ламинат Сталь HPL
Отделка	Орион серый
Крепление	Правое
Тип отделки	Орион серый
Выдвижение	Частичное выдвижение
Установка	В нижний угловой каркас
Тип фасада	Распашной
Доводчик	Опционально
Страна производитель	Италия
Производитель	INOXA