

M-STD.COB.12V.480.9.20.NW.58_samples


ОБРАЗЕЦ ленты светодиодной COB, 480 LED/м, 9Вт/м, 12В, 700-800Лм/м 500х5 мм, IP20, 4000-4500К, с кон L813

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/strips/525476/>





Описание

Это лента нового поколения, созданная по технологии Chip-On-Board.

На ленте COB установлены бескорпусные кристаллы, которые имеют значительно меньший размер по сравнению со светодиодами SMD и обеспечивают идеально равномерное яркое освещение. Таким образом ленты COB отлично подходят для невысоких профилей и, в случае необходимости, могут использоваться без дополнительного рассеивателя. Высокий индекс цветопередачи CRI 90 и угол освещения до 180° обеспечивают правильное восприятие цветовых оттенков при освещении.

Характеристики

| | |
|----------------------------|--------------|
| Ширина (В, мм) | 5 |
| Цветовая температура (°K) | 4000-4500 |
| Рабочее напряжение (В) | 12 |
| Длина (L, мм) | 500 |
| Кол-во светодиодов (шт/м) | 480 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 90 |
| Световой поток (Лм/метр) | 700-800 |
| Мин. отрезок (мм) | 25 |
| Мощность (Вт/м) | 9 |
| Класс пылевлагозащиты | IP 20 |
| Категория | PRO |
| Выключатель | Нет |
| Вариант установки | В профиль |
| Тип ламп | Светодиодные |
| Тип свечения | Нейтральный |
| Тип светильника | Ленты |
| Тип коннектора | 813 |
| Тип светодиода (SMD) | COB |