

C7A6ED6

Петля 30" угловая с доводчиком, отделка титаниум





Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/hinges/sal-ice/soft-closing/700-silentia-titanium/5769/>

Совместима с ответными планками традиционной серии и клип-серии DOMI, заказываются отдельно





Описание

Внимание!

Точная глубина фрезировки под чашку петли обеспечивает правильное функционирование механизма доводки.

Характеристики

Угол открывания (°)	110
Диаметр чашки (мм)	35
Мин. толщина фасада (мм)	16
Глубина фрезеровки под чашку (мм)	13.5
Фрезеровка под чашку петли (Ø, мм)	35
Толщина фасада (мм)	16-26
Угол установки фасада (°)	30
Отделка	Титаниум
Монтаж	Врезной
Материал фасада	ДСП/МДФ/МАССИВ
Крепление чашки	A — под шуруп
Тип открывания/закрывания	C доводчиком
Тип петли	Четырехшарнирные
Тип установки петли	Под углом
Межосевая присадка чашки петли (мм)	48
Крепление чашки петли	Саморез
Тип монтажа на ответную планку	Clip-on (быстрый монтаж) Slide-on (монтаж винтом)
Серия петель	Silentia 700 титаниум
Страна производитель	Италия
Производитель	Salice
Объем (м³)	0.00024
В заводской упаковке	150
Выведено	Y