

M-E.1616.3000.PR.BLACK

**Профиль 1616E для LED подсветки накладной,
L=3000 мм, отделка алюминий черный (анодировка)**






Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/profile/577182/>

Рассеиватели, заглушки, ленты светодиодные, источники питания заказываются отдельно





Описание

Накладной профиль для светодиодной ленты. Применяется для функциональной и декоративной подсветки мебели, интерьера, торгового и рекламного оборудования.

Профиль изготовлен из анодированного алюминия в черной отделке. Длина профиля – 3000 мм. Увеличенная длина хлыста позволяет избежать неэстетичных стыковок в кухонной подсветке. Профиль используется со светодиодными лентами шириной до 10 мм.

Монтаж профиля производится с помощью клипс.

Отдельно приобретается матовый рассеиватель из поликарбоната (светопропускание 70%) и рассеиватель черный (светопропускание 30%), а также заглушки глухие.

Характеристики

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Ширина (В, мм) | 16 |
| Длина (L, мм) | 3000 |
| Высота (Н, мм) | 16 |
| Ширина площадки под ленту (мм) | 10 |
| Для LED ленты шириной (мм) | 4 |
| | 5 |
| | 8 |
| | 10 |
| Материал | Алюминий |
| Отделка | Алюминий черный (анодировка) |
| Тип отделки | Чёрный |
| Категория | ECONOME |
| Вариант установки | Накладные |
| Серия | 1616E |
| Применение | Для угловых светильников |
| Направление светового потока | Под углом |
| Тип товара | Профиль |