

HW.012.2206.3000.PR.WHITE

Профиль 2206 для LED подсветки врезной, L=3000 мм, отделка белый (покраска)


Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте



Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/profile/593970/>



Рассеиватели, заглушки, ленты светодиодные, источники питания и коннекторы заказываются отдельно





Описание

Габаритно-установочные размеры профиля остались прежними, изменения коснулись рассеивателя и заглушек.

Мы доработали конструкцию рассеивателя: теперь он устанавливается легко и на любом этапе монтажа подсветки с помощью клип-крепления, то есть просто вставляется в Al профиль и защелкивается. Рассеиватель ставится заподлицо, образуя одну плоскость с профилем.

Изменены также заглушки профиля: они имеют более современную форму, быстрее и проще устанавливаются, не требуя подрезки рассеивателя.

Характеристики

Ширина (B, мм)	22
Длина (L, мм)	3000
Высота (H, мм)	6
Ширина площадки под ленту (мм)	11.2
Для LED ленты шириной (мм)	8 10
Материал	Алюминий
Отделка	Белый (покраска)
Тип отделки	Белый
Категория	STANDART
Вариант установки	Врезные
Серия	2206
Применение	Встраиваемый
Направление светового потока	Прямое
Тип товара	Профиль
В заводской упаковке	150
Единица упаковки	шт