SMS.KCS.PDP6.450

Simple Комплект скрытых направляющих, L=450мм частичного выдвижения с доводчиком + пин

Актуальную цену и остатки уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

https://makmart.ru/catalog/drawer/guides/simple/620907/

Схема крепления направляющих к корпусу







NL	350	400	450	500	550
AV	75	93	100	111	111
BV	265	297	341	379	429

Описание

Основные характеристики:

направляющие скрытые частичного выдвижения с доводчиком
нагрузка 25 кг.
крепление на пинах
регулировка по высоте 0 + 3 мм
защита от опрокидывания

В комплект входит:

направляющие скрытые частичного выдвижения с доводчиком (левая + правая)

Характеристики

Номинальная длина (мм)	450
Длина (L, мм)	450
Нагрузка (кг)	25
Регулировка по высоте (мм)	0+3
Материал	Сталь
Отделка	Цинк
Циклов открывания	50 000
Группа	Направляющие
Направляющие	Скрытые
Тип открывания/закрывания	С доводчиком
Выдвижение	Частичное выдвижение
Тип направляющих	Скрытые
Крепление к ящику	Пин + фиксатор
Элемент	Направляющая
Длина (calc)	450
Объем ($м^3$)	0.00041