

KIT1 HW.005.103

Комплект из 1-го светильника LED Dentro 3 с источником питания, 12В, 413 мм, 4000К, с IR датчиком открытия, для корп.16-18 ДСП



Актуальную цену и остатки уточняйте на сайте



Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/kits/623692/>






Схема монтажа:





светильники предназначены для установки
в ящики шириной 450, 600, 900 и 1200 мм,
изготовленных из 16 или 18 мм ДСП.



Описание

Преимущество готовых комплектов заключается в удобстве для покупателя: достаточно выбрать количество светильников – остальные элементы, необходимые для подключения подсветки (источники питания, провода), уже подобраны специалистами с учетом технических характеристик и нагрузки в электрической цепи. Комплекты надёжно упакованы и содержат инструкцию по установке.

В комплект светильника входит:

светильник (количество в соответствии с таблицей)
источник питания с блоком распределительным и сетевым проводом
инструкция по монтажу и установке

Характеристики

Габаритные размеры (мм)	413x30x16.5
Цветовая температура (°K)	4000
Рабочее напряжение (В)	12
Длина (L, мм)	413
Мощность (Вт)	3.4
Световой поток (Лм)	160
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Материал	Алюминий
Отделка	Алюминий
Класс пылевлагозащиты	IP 20
В комплекте (шт)	1
Вариант установки	Накладные
Тип свечения	Нейтральный
Тип коннектора	L822