

MK17

Клей Макмарт МК17 (25 кг/мешок)



Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/edge/glue/648518/>

Товар отгружается кратно упаковке - 25 кг/мешок. Этот продукт не содержит каких-либо взрывоопасных материалов и не несет вред здоровью человека



Описание

Основные характеристики:

Тип

— КЛЕИ-РАСПЛАВЫ НА ОСНОВЕ ЭВА

Температура применения

— 170-190 °C

Вид

— твердая пеллета

Вязкость

— 8.800 mPaS при 180 °C и 4.600 mPaS при 200 °C

Точка размягчения (кольцо и шар)

— 82°C

Скорость подачи

— 10-25 м/мин

Время до схватывания

— 6-7 сек

Цвет

— белый

Упаковка

— 25 кг крафт-бумажный мешок или полиэтиленовый пакет по индивидуальному заказу

Хранение

— в сухом и прохладном месте в оригинальной упаковке 12 месяцев

Назначение

— оклейка кромок ПВХ, ABS, окутывания профиля

Характеристики

Температура (°C)	170-190
Вязкость	8.800 mPaS при 180 °C и 4.600 mPaS при 200 °C
Скорость подачи (м/мин)	10-25
Отделка	Белый
Документ для Юр.Лиц тип Другое	71528590