


VE2824006018

Механизм Mover в базу 2400/18 мм, вес фасада 21-23кг




Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/doors/vertical/mover/686004/>


КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ:




Горизонтальный профиль с механизмом – 1 шт.




Крепление горизонтального
профиля к боковым стенкам
каркаса – 2 шт.




Крепления фасада – 2 компл.



Крепление направляющих к боковой
стенке каркаса – 6 компл.



Стопор-ограничитель.
Для механизмов 900, 1200 – 2 шт.
Для механизмов 1800, 2400 – 3 шт.



Комплект телескопических направляющих,
укорачивающихся по высоте.



⚠ Дополнительная центральная направляющая ТОЛЬКО
для механизмов шириной 1800 мм и 2400 мм.



Описание

Mover

– это система вертикального открывания фасадов вверх, которая применяется в навесных шкафах. Действие системы синхронизировано, дверца движется плавно и сбалансированно, фиксация фасада возможна в любом положении.

Mover удивительно компактен: для установки механизма не требуется двойных боковых стенок в каркасе, таким образом, остаётся больше свободного места внутри мебельного корпуса.

Механизм Mover подходит для применения в гостиных и кухонных гарнитурах, для изготовления витрин, баров и медиа-шкафов, можно использовать в ванных комнатах, офисных помещениях, особенно там, где пространство ограничено по площади и традиционные дверцы открывать неудобно.

Общие характеристики:

Толщина стенок каркаса: 18 мм
Каркасы шириной: 2400 мм
Фасады высотой: 600 мм
Регулировка фасада по высоте: +/- 3 мм

Характеристики

Вес фасада (кг)	21-23
Высота фасада (мм)	600
Ширина каркаса (мм)	2400
Регулировка по высоте (мм)	3
Страна производитель	Италия
Объем (м³)	0.021
Единица упаковки	шт