

## **TW.01.150.16.7012**

### **Twins Корзина в базу 150 выдвжная под 16 ДСП, отделка орион серый (без направляющих)**




Актуальную цену и остатки  
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/mesh/twins/731855/>




Направляющие не входят в комплект корзины и заказываются отдельно



**варианты установки направляющих**



**Вариант 1.**  
Диагональное.



## Описание

Выкатные корзины для кухни новой серии TWINS. Корзины этой серии выполнены из стали в соответствии с модными тенденциями в современном кухонном дизайне. Трендовая отделка «орион серый» подчёркивает строгий и практичный стиль изделий.

Корзины в базу 150 в этой серии представлены как под 16 ДСП, так и под каркасы, выполненные из панелей 18 мм. Главное отличие корзин TWINS от всех аналогичных, присутствующих на рынке решений, - это монтаж на диагонально расположенные направляющие. Такой вид крепления направляющих к корзине существенно повышает стабильность ее работы. Также корзины имеют крепления фасада с 3D-регулировкой.

**Обратите внимание на то, что сами корзины поставляются без направляющих. Конструктивная особенность изделий данной серии в том, что корзины могут устанавливаться на любые направляющие скрытого монтажа с замком**

, которые выполнены по стандарту длины «NL-10»\*. TWINS можно устанавливать на направляющие полного выдвижения или частичного, на направляющие с доводчиком либо на направляющие push\*\*. Именно эта особенность делает данную линейку уникальным предложением на рынке.

### Основные характеристики:

Корзины могут быть установлены в нижние базы шириной 150 мм

Максимальная нагрузка зависит от направляющей, которую Вы используете

Обратите внимание, что направляющие не входят в комплект корзины и заказываются отдельно

Для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

### Комплектация:

корзина (1 шт.)

крепление к фасаду (2 шт.)

## Характеристики

ДСП (мм)	16
Ширина каркаса (мм)	150
Мин. глубина встраивания (мм)	510
Материал	Сталь
Отделка	Орион серый
Крепление к фасаду	Диагональное
Тип отделки	Орион серый
Установка	В нижний каркас
Страна производитель	Россия
В заводской упаковке	1