


## MH.202.51.S15.N

### Петля 110 вкладная для алюминиевой рамки, Slide-on, отделка никель

Актуальную цену и остатки уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/hinges/makmart/slideon/8156/>




#### Подбор высоты ответной планки для вкладной петли

Для подбора высоты ответной планки воспользуйтесь формулой зависимости высоты ответной планки от наложения фасада.

**H=P-17+A**

Таблица для подбора ответной планки в зависимости от K и A

		K=	19	20	21	22	23	24
H=0	A=		-1	0	1	2	3	4
H=2	A=		1	2	3	4	5	6
H=4	A=		3	4	5	6	7	8



## Описание

### Подбор высоты ответной планки для вкладной петли

Для подбора высоты ответной планки воспользуйтесь формулой зависимости высоты ответной планки от наложения фасада.

$$H = P - 17 + A$$

Таблица для подбора ответной планки в зависимости от К и А

		К=	19	20	21	22	23	24
H=0	A=		-1	0	1	2	3	4
H=2	A=		1	2	3	4	5	6
H=4	A=		3	4	5	6	7	8

## Характеристики

Угол открывания (°)	110
Диаметр чашки (мм)	Спецприсадка
Фрезеровка под чашку петли (Ø, мм)	Спецприсадка
Угол установки фасада (°)	90
Отделка	Никель
Монтаж	Врезной
Материал фасада	Узкий AL профиль
Крепление чашки	Спецвинт
Тип открывания/закрывания	С пружиной
Тип петли	Четырехшарнирные
Тип установки петли	Вкладные
Межосевая присадка чашки петли (мм)	48
Крепление чашки петли	Спецвинт
Тип монтажа на ответную планку	Slide-on (монтаж винтом)
Серия петель	MAKMART Slide-on
В заводской упаковке	250