

HW.012.1707.PR

Профиль 1707 для LED подсветки накладной, L=2000 мм, отделка алюминий (анодировка)

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:


<https://makmart.ru/catalog/lighting/profile/8373/>



Рассеиватели, заглушки, ленты светодиодные, источники питания и коннекторы заказываются отдельно.



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Описание

Предназначен для освещения и подсветки:

интерьера (потолки, ниши и т.д)
мебели (внутренняя и внешняя, рабочие поверхности)
торговое оборудование
световая реклама

Профиль изготовлен из алюминия и поставляется длиной 2000 мм.

Профиль устанавливается с помощью клипс.

Предназначен для светодиодной ленты шириной до 12 мм.

Характеристики

Ширина (В, мм)	17
Длина (L, мм)	2000
Высота (Н, мм)	7
Ширина площадки под ленту (мм)	12.2
Для LED ленты шириной (мм)	8 10
Материал	Алюминий
Отделка	Алюминий
Тип отделки	Алюминий
Категория	STANDART
Вариант установки	Накладные
Тип светильника	Профили
Серия	1707
Применение	Для прямоугольных светильников
Направление светового потока	Прямое
Тип товара	Профиль
Дополнительные товары (calc)	{ "recommended"; [{ "code"; "MK000045873" }, { "code"; "MK000036887" }, { "code"; "MK000024964" }, { "code"; "MK000051469" }] }
Калькулятор (calc)	1
Длина (calc)	2000
Объем (м³)	0.00019
В заводской упаковке	150