

M-STD.COB.FC.5mm.24V.528.9.20.PW.90_samples


ОБРАЗЕЦ ленты светодиодной COB 528 LED/м, Freely-Cut (1.5mm), 9Вт/м, 24В, CRI90, 550-600Лм/м 500x5 мм, IP20, 5000K (pure white)

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/strips/862228/>





Описание

Это LED – лента сплошного свечения с мощными яркими светодиодами COB (высокая плотность - 528 светодиодов на метр). Главная особенность – возможность свободной резки (FreeCut). Маркировка FreeCut означает, что ленту действительно можно резать в любом месте, что очень удобно при монтаже подсветки. Минимальный отрезок составляет всего 1,5 мм. Технология COB позволяет создавать экстраяркие сплошные и равномерные линии света даже без применения рассеивателей.

Характеристики

Ширина (В, мм)	5
Цветовая температура (°K)	5000
Рабочее напряжение (В)	24
Длина (L, мм)	500
Кол-во светодиодов (шт/м)	528
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Световой поток (Лм/метр)	550-600
Мин. отрезок (мм)	1.5 (Free Cut)
Мощность (Вт/м)	9
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Категория	LUX
Выключатель	Нет
Вариант установки	В профиль
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Холодный
Тип светильника	Ленты
Тип коннектора	L813
Тип светодиода (SMD)	COB
Рабочее напряжение (calc)	24
Длина (calc)	500