

HW.005.056

Светильник LED Quadro S, 3W/12V, 4500K, отделка акрил матовый/алюминий

Актуальную цену и остатки уточняйте на сайте




Ссылка на товар:


<https://makmart.ru/catalog/lighting/led-lights/8723/>

Для подключения светодиодных светильников к сети вам потребуется комплект источника питания 12В, его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключенных источников света на 15-20%.


СХЕМА МОНТАЖА



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Описание

Светильник предназначен для внешнего освещения мебели. Мощные светодиоды, установленные в корпус из матового акрила, обеспечивают яркое и равномерное освещение. Рекомендуем применять со светильниками LED Cerchio, LED Quadro, LED Rettangolo и LED Rettangolo S. Это позволит создать систему освещения в едином стиле.

Комплектация светильника:

светильник с проводом 2000 мм и коннектором 822M - 1 шт.
шуруп 4x12 мм - 2 шт.

Характеристики

Цветовая температура (°K)	4500
Рабочее напряжение (В)	12
Кол-во светодиодов (шт/м)	21
Мощность (Вт)	3
Световой поток (Лм)	230
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Длина провода (мм)	2000
Отделка	Акрил матовый/Алюминий
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Тип отделки	Транспарент
Выключатель	Нет
Стиль	Модерн
Вариант установки	Накладные
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Нейтральный
Тип светильника	Гусики
Тип коннектора	822
Направление светового потока	Прямое
Тиснение	Гладкое
Рабочее напряжение (calc)	12
Мощность (calc)	3
Объем (м³)	0.0011
Выведено	У