

HW.004.018

Светильник LED Camomilla, COB, 3W/350мА, 3000К, отделка алюминий/белый, кон-р L822

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте


Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lighting/led-lights/8758/>





Для подключения светодиодных светильников к сети вам потребуется комплект источника питания 240В/350мА , его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключенных источников света на 5%.

СХЕМА МОНТАЖА



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА





Описание

Врезной светильник предназначен для функционального освещения мебели. Изготовлен по технологии «Chip-on-Board» (в переводе — «кристалл на плате»), также имеющей сокращенное обозначение COB, благодаря использованию которой достигается высокая интенсивность и равномерность освещения.

Комплектация светильника:

светильник с проводом 2000 мм и коннектором 822М — 1 шт.

Характеристики

Цветовая температура (°K)	3000
Кол-во светодиодов (шт/м)	1 COB
Мощность (Вт)	3
Световой поток (Лм)	198
Рабочий ток (мА)	350
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Длина провода (мм)	2000
Отделка	Белый Алюминий
Класс пылевлагозащиты	IP 23
Тип отделки	Алюминий
Выключатель	Нет
Стиль	Модерн
Вариант установки	Врезные
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Теплый
Тип светильника	Круглые
Тип коннектора	822
Применение	Для полки ДСП В корпус
Направление светового потока	Прямое
Мощность (calc)	3
Объем (м³)	0.00039