


MH.614.21.S15.N


**МаkMart Corso Петля 105 вкладная с доводчиком,
Clip-on (cam), отделка никель**

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/hinges/corso/893646/>





Описание

Подбор высоты ответной планки для вкладной петли

Для подбора высоты ответной планки воспользуйтесь таблицей зависимости высоты ответной планки от размера наложения фасада на боковую стенку каркаса

A

и отступа от края фасада до начала фрезеровки под чашку петли

K

Или воспользуйтесь формулой расчета высоты ответной планки:

$$H = 3 - K + A$$

Таблица для подбора ответной планки в зависимости от K и D

		K=	3	4	5	6	7
H=0	A=		0	-1	-2	-3	-4
H=2	A=		2	1	0	-1	-2
H=4	A=		4	3	2	1	0

Характеристики

Угол открывания (°)	105
Диаметр чашки (мм)	35
Глубина фрезеровки под чашку (мм)	12
Фрезеровка под чашку петли (Ø, мм)	35
Толщина фасада (мм)	14-22
Угол установки фасада (°)	90
Отделка	Никель
Монтаж	Врезной
Материал фасада	ДСП/МДФ/МАССИВ
Крепление чашки	Под саморез
Тип отделки	Никель
Тип открывания/закрывания	С доводчиком
Тип петли	Четырехшарнирные
Тип установки петли	Вкладные
Межосевая присадка чашки петли (мм)	48
Крепление чашки петли	Саморез
Тип монтажа на ответную планку	Clip-on (быстрый монтаж)
Серия петель	MAKMART Corso
Срок поставки	14.08.2025
Объем (м³)	0.00016
В заводской упаковке	200
Единица упаковки	шт