


MBS.4516.D2.450.ZN

**Комплект шариковых направляющих Soft, h.45,
L=450мм полного выдвижения с доводчиком,
отделка цинк**


Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:


<https://makmart.ru/catalog/drawer/guides/ball-mm/893831/>



Ящик с накладным фасадом



HL – номинальная длина направляющей
L – глубина ящика



HL – номинальная длина направляющей
L – размер полки выдвижного ящика
LH – внутренняя ширина корпуса



X – толщина фасада
MET – минимальная глубина корпуса до задней стенки



Схема крепления направляющих к корпусу





Схема крепления направляющих к каркасу ящика



Описание

Основные характеристики:

Нагрузка 35 кг

Толщина стали 1,2x1,2x1,5 мм

В комплект входит:

Направляющие шариковые полного выдвижения с доводчиком – 2 шт

Шуруп 3,5x16 мм – 12 шт

Характеристики

Номинальная длина (мм)	450
Длина (L, мм)	450
Высота (H, мм)	45
Нагрузка (кг)	35
Материал	Сталь
Отделка	Цинк
Группа	Направляющие
Направляющие	Шариковые
Тип отделки	Цинк
Тип открывания/закрывания	С доводчиком
Выдвижение	Полное выдвижение
Тип направляющих	Шариковые
Элемент	Направляющая
Срок поставки	22.07.2025
В заводской упаковке	15
Единица упаковки	компл