

MBS.4516.SS.500


Комплект для стабилизации направляющих MBS.4516.D2, L=500

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте


Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/drawer/guides/ball-mm/893853/>





NL – номинальная длина направляющей
SKL – глубина ящика



X – толщина фасада
MET – минимальная глубина корпуса до задней стенки

Для каркасов шириной от 900 до 1300 мм применяем стабилизатор в неизменном виде, увеличение длины производится за счет телескопического механизма




Для каркасов шириной от 600 до 900 мм необходимо уменьшить длину штанг стабилизатора на 225 мм

1 Демонтируем боковой фиксатор



2 Сдвигаем внутреннюю штангу вровень с внешней



3 Укорачиваем штанги стабилизатора на 225 мм



Описание

В комплект входит:

Профиль-стабилизатор телескопический – 1 шт.
Направляющая стабилизатора – 2 шт.
Крепление профиля-стабилизатора (левое + правое) – 1 комплект
Винт – 3 шт.
Шуруп – 6 шт.

Характеристики

Номинальная длина (мм)	500
Материал	Алюминий Пластик Сталь
Отделка	Алюминий Серый
Объем (м³)	0.00225