


МАКМАРТ

TWINS КОЛОННА МАКМАРТ TALL UNIT ВЫДВИЖНАЯ
С 6 ПОЛКАМИ, ОТДЕЛКА ОРИОН СЕРЫЙ



 **300/400/450**
ширина каркаса

 **Soft-Close**
система

 **72 кг**
макс.нагрузка

МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск

тел: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи

тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Челябинск (ЛК)

тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)

тел.: +7 (473) 233-23-40

Санкт-Петербург

тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56

Екатеринбург

тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону

тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,
201-81-82, 201-83-98

Новосибирск (ЛК)

тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань

тел: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

Калининград

тел: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы

тел.: +7 (727) 321-22-08

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе



MAKMART Tall Unit

Колонна МАКМАРТ Tall Unit в базу 300 выдвигная с 6 полками



Soft-Close
система



300
ширина каркаса

| артикул | мин. ширина каркаса, мм | мин. ширина фасада, мм | материал | | отделка | | упаковка |
|-----------------|-------------------------|------------------------|----------|-----|-------------|-------------|------------|
| | | | сетка | дно | сетка | дно | |
| TW.C01.30U.6.OG | 300 | 300 | сталь | ДСП | орион серый | орион серый | 1 комплект |

Основные характеристики:

- колонна может быть установлена в базы шириной 300 мм
- корзины изготовлены из цельного металлического листа
- отделка орион серый
- в комплект входит 6 больших корзин



Колонна устанавливается базу шириной 300 мм
Рекомендованная минимальная ширина фасада 300 мм



Нагрузка на корзину – 12 кг
Общая нагрузка на механизм – 72 кг



16 и 18 мм
толщина ДСП каркаса





Рекомендации по уходу:

для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства
(нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

ширина
базы

TW.C01.30U.6.OG

300



MAKMART Tall Unit

Колонна МАКМАРТ Tall Unit в базу 400 выдвигная с 6 полками



Soft-Close
система



400
ширина каркаса

| артикул | мин. ширина каркаса, мм | мин. ширина фасада, мм | материал | | отделка | | упаковка |
|-----------------|-------------------------|------------------------|----------|-----|-------------|-------------|------------|
| | | | сетка | дно | сетка | дно | |
| TW.C01.40U.6.OG | 400 | 400 | сталь | ДСП | орион серый | орион серый | 1 комплект |

Основные характеристики:

- колонна может быть установлена в базы шириной 400 мм
- корзины изготовлены из цельного металлического листа
- отделка орион серый
- в комплект входит 6 больших корзин



Колонна устанавливается базу шириной 400 мм
Рекомендованная минимальная ширина фасада 400 мм



Нагрузка на корзину – 12 кг
Общая нагрузка на механизм – 72 кг



16 и 18 мм
толщина ДСП каркаса



Рекомендации по уходу:

для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства
(нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

ширина
базы

TW.C01.40U.6.OG

400



MAKMART Tall Unit

Колонна МАКМАРТ Tall Unit в базу 450 выдвигная с 6 полками



Soft-Close
система



450
ширина каркаса

| артикул | мин. ширина каркаса, мм | мин. ширина фасада, мм | материал | | отделка | | упаковка |
|-----------------|-------------------------|------------------------|----------|-----|-------------|-------------|------------|
| | | | сетка | дно | сетка | дно | |
| TW.C01.45U.6.OG | 450 | 450 | сталь | ДСП | орион серый | орион серый | 1 комплект |

Основные характеристики:

- колонна может быть установлена в базы шириной 450 мм
- корзины изготовлены из цельного металлического листа
- отделка орион серый
- в комплект входит 6 больших корзин



Колонна устанавливается базу шириной 450 мм
Рекомендованная минимальная ширина фасада 450 мм



Нагрузка на корзину – 12 кг
Общая нагрузка на механизм – 72 кг



16 и 18 мм
толщина ДСП каркаса

Рекомендации по уходу:

для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства
(нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

ширина
базы

TW.C01.45U.6.OG

450

