Makmart

ПЕТЛЯ МАКМАРТ СЕРИИ МН.411 ВКЛАДНАЯ БЕЗ ПРУЖИНЫ

Угол открывания 110°

Минимальная толщина фасада 16 мм Диаметр фрезеровки под чашку 35 мм Глубина фрезеровки под чашку 11,5 мм


Крепление чашки:


• под саморез

Совместима с ответными планками серии Clip-on и Clip-on (cam)









cam - возможность регулировки петли по глубине при помощи эксцентрика, размещенного на плече петли

р - размер наложения фасада на боковую панель каркаса

К - возможное расстояние фрезеровки под чашку петли от края фасада

Н - высота ответной планки

Т - толщина боковой панели каркаса

S - толшина фасада

L - расстояние от фасада до боковой панели

А - зазор между фасадом и боковой панелью каркаса




арт.МН.411.21.S15.N

петля 110° вкладная без пружины, 48 мм, Clip-on (cam), отделка никель

арт.МН.411.31.S15.N

петля 110⁰ вкладная без пружины, 52 мм, Clip-on (cam), отделка никель



Подбор высоты ответной планки для вкладной петли

Для подбора высоты ответной планки воспользуйтесь таблицей или формулой зависимости высоты ответной планки от наложения фасада.

H=A+K-4

Таблица для подбора ответной планки в зависимости от К и А

		K=	3	4	5	6	7
H=0	A=		0	-	-	-	-
H=2	A=		2	1	0	-	-
H=3	A=		4	3	2	1	0

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ И АКСЕССУАРЫ



MP.301.H0.N ответная планка Н0 под шуруп, Clip-on, отделка никель

MP.301.H2.N ответная планка H2 под шуруп, Clip-on, отделка никель MP.301.H4.N ответная планка Н4 под

шуруп, Clip-on, отделка никель

накладка на чашку петли 48 мм



MP.302.H0.N ответная планка H0 с евровинтом, Clip-on, отделка никель MP.302.H2.N ответная планка H2 с евровинтом, Clip-on, отделка никель MP.302.H4.N ответная планка H4 с евровинтом, Clip-on, отделка никель



MA.CCN.52 накладка на чашку петли 52 мм без логотипа, никель



MP.341.H0.N ответная планка Н0 под шуруп, Clip-on (cam), отделка никель MP.341.H2.N ответная планка H2 под шуруп, Clip-on (cam), отделка никель



MP.342.H0.N ответная планка H0 с евровинтом, Clip-on (cam), отделка

МР.342.Н2.N ответная планка H2 с евровинтом, Clip-on (cam), отделка никель



MA.ACN.0 накладка на плечо петли без логотипа, никель



MA.ACN.1 накладка на плечо петли с логотипом MAKMART, никель

Makmart

MA.CCN.48

без логотипа, никель

тел: +7 (495) 974-62-85, 974-62-86, 785-11-41, 785-11-45

факс: (495) 974-61-48 e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск тел: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 3 Логистический комплекс Химки

тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 4 Челябинск (ЛК) тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК) тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК) тел.: +7 (347) 216-55-48 **Воронеж (ЛК)** тел.: +7 (473) 233-23-40

Набережные Челны (СК) тел.:+7 (8552) 91-55-48 **Санкт-Петербург** тел:+7 (812) 606-68-55, 606-68-56,

606-68-57 Екатеринбург тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93 Ростов-на-Дону

тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56, 201-81-82, 201-83-98 **Новосибирск (ЛК)** тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань тел: +7 (843) 570-31-48 , 570-31-78 **Калининград** тел: +7 (4012) 605-407


Республика Казахстан, г. Алматы тел.: +7 (727) 321-22-08, +7(701)538-18-75


Дилерская сеть:


отсканируйте или кликните на код, чтобы узнать телефон дилера в Вашем регионе




Установка петли MAKMART серия Clip-on









- Установка плеча петли на ответную планку
- Фиксация петли на ответной планке
- Снятие петли с ответной планки







Регулировка фасада по ширине: от +3 до -5








Регулировка фасада по глубине : от +3,4 - 0,6







Регулировка фасада по высоте: от +2 до -2

