

МАКМАРТ

КОМПЛЕКТ LED ПРОФИЛЯ 2206 L=2000 MM,
ОТДЕЛКА ЧЕРНЫЙ (ПОКРАСКА)



МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел.: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск

тел.: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Логистический комплекс Химки

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 4

Челябинск (ЛК)

тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)

тел.: +7 (473) 233-23-40

Санкт-Петербург

тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

Екатеринбург

тел.: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону

тел.: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,
201-81-82, 201-83-98

Новосибирск (ЛК)

тел.: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань (ЛК)

тел.: +7 (843) 212-07-45, 212-07-46

Калининград

тел.: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы

тел.: +7 (727) 321-22-08,
+7 (701) 538-18-75

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе



Комплект врезного профиля для светодиодной ленты. Применяется для функциональной и декоративной подсветки мебели, интерьера, торгового и рекламного оборудования. Профиль изготовлен из анодированного алюминия в трендовом чёрном цвете (покраска), длина профиля 2000 мм. Профиль используется со светодиодными лентами шириной до 10 мм.

Комплект профиля поставляется в индивидуальной пластиковой упаковке повышенной плотности, которая обеспечивает защиту профиля от царапин и повреждений при транспортировке.



Информация для заказа:



Ленты светодиодные, источники питания и коннекторы заказываются отдельно.

Комплект LED профиля 2206 L=2000мм, отделка черный (покраска), с черным матовым рассеивателем, тип "clip", заглушками 2 шт, врезной.

артикул	длина, мм	ширина, мм	ширина пл. под ленту	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
KIT1 2206.2000.Clip/black. Black.11	2000	22	11,3	6,5	алюминий	черный (покраска)	1

Комплектация:

- Профиль 2206 для LED подсветки врезной, L=2000 мм, отделка алюминий черный(покраска) - 1 шт.
- Профиль-рассеиватель 2206/1506 для LED подсветки, L=2000мм, отделка черный, тип "clip" - 1 шт.
- Заглушка для профиля 2206, цвет черный - 2 шт.



Обратите внимание на необходимые дополнения и аксессуары.

- В разделе "Дополнительный выбор" подберите дополнительную фурнитуру для сборки светильников: рассеиватели к профилю.
- В разделе "Аксессуары" представлены дополнительные опции, которые подходят к данному виду профиля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР



M-E.2206.1506.FR.3000.FR
профиль-рассеиватель 2206/1506 для LED подсветки, L=3000мм, отделка матовый, тип "clip"



M-E.2206.1506.FR.3000.Black
профиль-рассеиватель 2206/1506 для LED подсветки, L=3000мм, отделка черный матовый, тип "clip"

АКСЕССУАРЫ



M-E.2835.120.12.20.NW.02
лента светодиодная SMD2835, 120 LED/м, 12Вт/м, 12В, 960-1080Лм./м 5000х8 мм, IP 20, 4200K (нейтральный белый)



KIT.2835.NW.3000.22
комплект LED лента SMD2835, 4200K(нейтральный белый), 3000х8 мм с каб. питания 2м, 120 LED/м, 12Вт/м, 12В, 1080Лм/м, IP 20



KIT.2835.NW.AD003.3000.19
комплект LED лента SMD2835, 4200K(нейтральный белый), 3000х8 мм с сенсорным выкл., каб. питания 2м, 120 LED/м, 12Вт/м, 12В, 1080Лм



SNP50-12VF-1
источник питания 50W, 200-240V/12V



MM.100U-12
источник питания 100Вт, 90-264В/12В, IP20



HW.012.AD003
выкл. сенсорный с диммером для алюм.профилей (пружина10 мм), 60W/12V, 120W/24V



HW.010.010
блок распределительный L803-PC на 6 подключений



HW.010.017
провод соединительный 2000 мм с коннектором L822M



EM.WO.2*0,35
провод ПАГ 2*0,35, бело-серый

