

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ФАСАДОВ 829

Предназначены не только для мебельных фасадов, но и для межкомнатных дверей, толщиной от 23 мм. Главной особенностью представленных петель является то, что при закрытой двери они невидимы. Все петли универсальны и подходят как для дверей с правым, так и с левым открыванием.

Важно! Возможно дополнительно заказать регулировочную базу. Благодаря этому в наличии два варианта монтажа: только с петлей или с петлей и регулировочной базой.



CI000829OTT00



CI000829NIK00

петля скрытая для дверей и фасадов толщиной от 23мм

артикул	угол открывания	материал	отделка	упаковка
Cl000829OTT00	180°	замак/сталь	латунь	20 шт.
CI000829NIK00	180°	замак/сталь	никель	20 шт.



BR000804OTT01



BR000804NIK00

база регулировочная для скрытой петли 829

артикул	материал	отделка	упаковка
BR000804OTT01	замак	латунь	10 комплектов
BR000804NIK00	замак	никель	10 комплектов

В комплект с регулировочной базой входит:

• база стандартная — 1 шт.

- база регулировочная 1 шт.
- винт М4 на 12, головка потай СН3 2 шт.

Makmart

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85, 974-62-86, 785-11-41, 785-11-45

факс: (495) 974-61-48 e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.ru

Логистический комплекс Мытищи

г. Мытищи, ул. 1-я Новая, стр. 57 тел: +7 (495) 922-11-52 e-mail: contact.mitischi@makmart.ru

Логистический комплекс Юг

Московская область, Ленинский район, село Молоково, ул. Школьная, д. 6B тел.: +7 (498) 540-25-63 e-mail: contact.south@makmart.ru

Санкт-Петербург

тел:+7 (812) 606-68-55, 606-68-56,

Екатеринбург тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону

тел: +7 (863) 278-89-41, 278-89-42

Новосибирск

тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

тел: +7 (843) 570-31-48 , 570-31-78

Калининград

тел: +7 (4012) 605-407

Воронеж: тел.: +7 (473) 2-610-810, 2-392-392

Дилер MAKMART в Вашем городе



Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните на код. чтобы узнать телефон дилера в






артикул угол открывания материал отделка упаковка


С1000829OTT00 180° замак/сталь латунь 20 шт.

С1000829NIK00 180° замак/сталь никель 20 шт.

C1000829OTT00

CI000829NIK00










СХЕМА ПРИСАДКИ








РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ КОЛИЧЕСТВА ПЕТЕЛЬ

Подбор количества петель в зависимости от высоты и веса фасада (при ширине 850 мм):

- при высоте до 2100 мм
 - A 2 петли, при весе до 15 кг
 - В 3 петли, при весе до 25 кг
- при высоте свыше 2100 мм
 С 4 петли, при весе до 25 кг







ПЕТЛЯ СКРЫТАЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ФАСАДОВ ТОЛЩИНОЙ ОТ 23 мм В КОМБИНАЦИИ С РЕГУЛИРОВОЧНОЙ БАЗОЙ





CI000829OTT00+ BR000804OTT01



CI000829NIK00+ BR000804NIK00

артикул	материал	отделка	упаковка
Cl000829OTT00	замак/сталь	латунь	20 шт.
Cl000829NIK00	замак/сталь	никель	20 шт.
BR000804OTT01	замак	латунь	10 комплектов
BR000804NIK00	замак	никель	10 комплектов










СХЕМА ПРИСАДКИ








РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ КОЛИЧЕСТВА ПЕТЕЛЬ


Подбор количества петель в зависимости от высоты и веса фасада (при ширине 850 мм):

- при высоте до 2100 мм
 - A 2 петли, при весе до 15 кгB 3 петли, при весе до 25 кг
- при высоте свыше 2100 мм С – 4 петли, при весе до 25 кг











Необходимо сделать торцевую фрезеровку на двери (фасаде) и на дверной коробке (боковине шкафа)




Фиксируем петлю с базой на двери (фасаде)

3




Фиксируем регулировочную базу на дверную коробку (боковину шкафа)

4



Монтируем дверь (фасад) с предустановленной петлей на дверную коробку (боковину шкафа)

2D РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ






Регулировка по глубине

-1 MM

+3 MM





Регулировка по высоте

-2 мм

+2 MM



