Makmart

ПРОФИЛЬ 2210 ВРЕЗНОЙ, ОТДЕЛКА ЧЁРНАЯ



MAKMART

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85, 974-62-86, 785-11-41, 785-11-45

факс: (495) 974-61-48 e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск тел.: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытиши тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Логистический комплекс Химки тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 4

Челябинск (ЛК) тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК) тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК) тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК) тел.: +7 (473) 233-23-40

Набережные Челны (СК) тел.:+7 (8552) 91-55-48

Санкт-Петербург тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

Екатеринбург тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56, 201-81-82, 201-83-98

Новосибирск (ЛК) тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань

тел: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

Калининград тел: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы тел.: +7 (727) 321-22-08, +7(701)538-18-75

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните на код, чтобы узнать телефон дилера в Вашем регионе



ПРОФИЛЬ 2210 ВРЕЗНОЙ, ОТДЕЛКА ЧЁРНАЯ

Представляем врезной профиль для светодиодной подсветки мебели с наклонной площадкой под LED-ленту шириной всего 5 мм.

Данный вид профиля применяется для подсветки мебели, торгового и рекламного оборудования.

Благодаря установке ленты под наклоном световой поток направляется во внутреннее пространство мебели и не слепит глаза. Тонкая полоса рассеянного, без эффекта видимых точек, света подчёркивает утончённость и лёгкость мебели.

Лёгкий и прочный профиль изготовлен из алюминия в чёрной отделке. Длина профиля – 3100 мм.


К профилю предлагаем различные аксессуары: матовый рассеиватель из поликарбоната, торцевые заглушки, клипсы для скрытого монтажа и т.д.







Профиль 2210 для LED подсветки врезной, L=3100 мм, отделка черная(анодировка)

артикул	длина (L)	материал	отделка	упаковка, шт.
HW.005.098.PR.Black	3100	алюминий	черная (анодировка)	1










Информация для заказа:


лента светодиодная, источники питания и коннекторы заказываются отдельно





ПРОФИЛЬ 2210 ВРЕЗНОЙ, ОТДЕЛКА ЧЁРНАЯ





Монтаж ленты 5 мм:

Информация для заказа: лента светодиодная, источники питания и коннекторы заказываются отдельно



Дополнительно заказываются:



HW.005.098.FR профиль-рассеиватель 2210 для LED подсветки, L=3100мм, отделка матовый



HW.005.098.C1.Black.L заглушка с отверстием для профиля 2210, цвет черный, левая



HW.005.098.C1.Black.R заглушка с отверстием для профиля 2210, цвет черный, правая



HW.005.098.SS клипса для профиля 2210, скрытого монтажа, сталь



M-E.2835.120.9,6.20.NW.32 лента светодиодная SMD2835, 120 LED/м, 9,6BT/м, 12B,900Лм./м 5000х5мм, IP 20, 4200К (нейтральный белый)



EM.WO.2*0,35 провод ПАГ 2*0,35, бело-серый



ММ.100U-12 источник питания 100Вт, 90-264В/12В, IP20, 195*53*21мм



HW.005.098.Black.100 образец LED профиля 2210 с рассеивателем, клипсой и заглушками, отделка черная (анодировка)



